MORRIS EUROPE

PRICE BOOK

Compression Couplings

Raccords a Compression

Rohrkupplungen

Galvanized Compression Couplings

Raccords à compression en acier galvanisé

Rohrkupplungen aus verzinktem Stahl

O.D. Tubing Pipe (mm)	No. of Bolts	Part Number	Coupling Length (mm)	Weight (ca.kg)	Price in Euro
33,7	2	0101332W2	101,6	0,73	9,15
	3	0101333W2	152,4	1,13	12,35
38,1	2	0101502W2	101,6	0,91	11,25
	3	0101503W2	152,4	1,32	13,85
40	2	0101572W2	101,6	0,95	11,10
	3	0101573W2	152,4	1,36	14,10
42,1	2	0101662W2	101,6	1,00	11,55
	3	0101663W2	152,4	1,36	14,95
44,5	2	0101752W2	101,6	0,95	11,55
	3	0101753W2	152,4	1,36	14,40
48,3	2	0101902W2	101,6	0,91	11,25
	3	0101903W2	152,4	1,41	12,35
50	2	0101972W2	101,6	0,95	11,65
	3	0101973W2	152,4	1,41	12,75
50,8	2	0102002W2	101,6	0,95	9,90
	3	0102003W2	152,4	1,41	12,75
54	2	0102122W2	101,6	0,95	12,10
	3	0102123W2	152,4	1,45	12,45
55	2	0102182W2	101,6	1,00	11,35
	3	0102183W2	152,4	1,50	15,20
56	2	0102202W2	101,6	1,00	12,55
	3	0102203W2	152,4	1,50	15,20
57	2	0102252W2	101,6	1,00	12,45
	3	0102253W2	152,4	1,50	15,20
60,3	2	0102372W2	101,6	1,00	12,10
	3	0102373W2	152,4	1,50	13,00
63,5	2	0102502W2	101,6	1,00	12,55
	3	0102503W2	152,4	1,50	13,00
65	2	0102552W2	101,6	1,18	12,75
	3	0102553W2	152,4	1,54	15,85
68	2	0102682W2	101,6	1,18	13,10
	3	0102683W2	152,4	1,63	15,75
70	2	0102752W2	101,6	1,18	12,65
	3	0102753W2	152,4	1,63	14,10
	2	0102792W2	101,6	1,18	11,45
71	3	0102793W2	152,4	1,63	14,20
	4	0102794W2	203,2	2,27	19,70
	2	0102912W2	101,6	1,45	12,45
74	3	0102913W2	152,4	2,04	14,75
	4	0102914W2	203,2	2,68	19,70
	2	0103002W2	101,6	1,45	14,10
76,2	3	0103003W2	152,4	2,04	14,20
	4	0103004W2	203,2	2,68	20,25
	2	0103142W2	101,6	1,45	14,00
80	3	0103143W2	152,4	2,04	16,95
	4	0103144W2	203,2	2,68	20,35
	2	0103252W2	101,6	1,59	13,10
82,5	3	0103253W2	152,4	2,27	17,40
	4	0103254W2	203,2	2,95	20,60
	2	0103312W2	101,6	1,59	12,90
84	3	0103313W2	152,4	2,27	14,85
	4	0103314W2	203,2	2,95	21,55
	2	0103382W2	101,6	1,59	13,55
86	3	0103383W2	152,4	2,27	16,85
	4	0103384W2	203,2	2,95	17,15
	2	0103502W2	101,6	1,59	13,65
88,9	3	0103503W2	152,4	2,27	16,50
	4	0103504W2	203,2	2,95	23,35
	2	0103932W2	101,6	1,68	15,75
100	3	0103933W2	152,4	2,40	20,45
	4	0103934W2	203,2	3,27	26,10

O.D. Tubing Pipe (mm)	No. of Bolts	Part Number	Coupling Length (mm)	Weight (ca.kg)	Price in Euro
	2	0104002W2	101,6	1,68	15,10
101,6	3	0104003W2	152,4	2,40	16,75
	4	0104004W2	203,2	3,27	24,65
	2	0104092W2	101,6	1,68	16,05
104	3	0104093W2	152,4	2,40	17,50
	4	0104094W2	203,2	3,27	25,85
	2	0104172W2	101,6	1,68	16,85
106	3	0104173W2	152,4	2,40	21,00
	4	0104174W2	203,2	3,27	26,40
	2	0104252W2	101,6	1,72	16,30
108	3	0104253W2	152,4	2,49	18,40
	4	0104254W2	203,2	3,31	26,85
	2	0104332W2	101,6	1,72	16,75
110	3	0104333W2	152,4	2,49	23,65
	4	0104334W2	203,2	3,31	26,95
	2	0104502W2	101,6	1,72	17,85
114,3	3	0104503W2	152,4	2,49	18,25
	4	0104504W2	203,2	3,49	27,30
120	3	0104723W2	152,4	2,95	25,20
	4	0104724W2	203,2	3,90	28,60
127	3	0105003W2	152,4	2,95	22,90
	4	0105004W2	203,2	3,67	29,40
129	3	0105073W2	152,4	2,95	22,90
	4	0105074W2	203,2	3,67	29,95
131	3	0105153W2	152,4	2,95	24,20
	4	0105154W2	203,2	3,67	31,80
133	3	0105233W2	152,4	2,99	19,35
	4	0105234W2	203,2	3,72	31,80
139,7	3	0105503W2	152,4	3,08	20,25
	4	0105504W2	203,2	4,08	30,70
140	3	0105513W2	152,4	3,08	23,65
	4	0105514W2	203,2	4,08	30,70
141,3	3	0105563W2	152,4	3,08	25,10
	4	0105564W2	203,2	3,99	31,15
144	3	0105673W2	152,4	3,08	25,10
	4	0105674W2	203,2	3,99	31,45
146	3	0105753W2	152,4	3,54	27,50
	4	0105754W2	203,2	4,17	33,10
	3	0105913W2	152,4	3,54	28,40
150	4	0105914W2	203,2	4,17	33,65
	5	0105915W2	254,0	5,35	44,55
	3	0106003W2	152,4	3,54	28,15
152,4	4	0106004W2	203,2	4,26	33,65
	5	0106005W2	254,0	5,35	44,55
	3	0106063W2	152,4	3,54	26,30
154	4	0106064W2	203,2	4,26	34,45
	5	0106065W2	254,0	5,35	43,45
	3	0106253W2	152,4	3,54	28,50
159	4	0106254W2	203,2	4,54	34,45
	5	0106255W2	254,0	5,40	45,10
	3	0106503W2	152,4	3,40	28,95
165,1	4	0106504W2	203,2	4,72	36,00
	5	0106505W2	254,0	6,49	47,30
	3	0106623W2	152,4	3,54	28,60
168,3	4	0106624W2	203,2	4,72	37,65
	5	0106625W2	254,0	6,49	45,55
	3	0106693W2	152,4	3,54	32,00
170	4	0106694W2	203,2	4,72	35,10
	5	0106695W2	254,0	6,49	46,30
	3	0106773W2	152,4	3,54	30,80
172	4	0106774W2	203,2	4,90	36,20
	5	0106775W2	254,0	6,49	48,50
	3	0106893W2	152,4	3,54	32,45
175	4	0106894W2	203,2	4,90	37,50
	5	0106895W2	254,0	6,49	48,75

Galvanized Compression Couplings

Raccords à compression en acier galvanisé

Rohrkupplungen aus verzinktem Stahl



O.D. Tubing Pipe (mm)	No. of Bolts	Part Number	Coupling Length (mm)	Weight (ca.kg)	Price in Euro
177,8	3	0107003W2	152,4	3,58	32,45
	4	0107004W2	203,2	4,90	37,50
	5	0107005W2	254,0	6,21	48,75
184,1	3	0107253W2	152,4	3,76	33,45
	4	0107254W2	203,2	4,99	38,85
	5	0107255W2	254,0	6,21	49,05
190	3	0107483W2	152,4	3,86	35,55
	4	0107484W2	203,2	5,13	38,85
	5	0107485W2	254,0	6,35	50,70
193,7	3	0107623W2	152,4	3,90	27,40
	4	0107624W2	203,2	5,22	43,25
	5	0107625W2	254,0	6,40	50,50
195	3	0107683W2	152,4	3,90	35,00
	4	0107684W2	203,2	5,22	37,75
	5	0107685W2	254,0	6,40	50,50
200	3	0107873W2	152,4	4,04	35,55
	4	0107874W2	203,2	5,35	41,50
	5	0107875W2	254,0	6,58	70,10
204	3	0108033W2	203,2	6,49	49,20
	4	0108034W2	254,0	8,16	60,30
	5	0108035W2	304,8	9,98	70,30
206	3	0108113W2	203,2	6,49	49,20
	4	0108114W2	254,0	8,16	60,20
	5	0108115W2	304,8	9,98	70,65
219	3	0108623W2	203,2	6,62	40,80
	4	0108624W2	254,0	8,53	47,95
	5	0108625W2	304,8	10,43	53,70

O.D. Tubing Pipe (mm)	No. of Bolts	Part Number	Coupling Length (mm)	Weight (ca.kg)	Price in Euro
225	4	0108864W2	254,0	8,57	46,45
	5	0108865W2	304,8	10,48	54,15
228,6	4	0109004W2	254,0	9,03	48,95
	5	0109005W2	304,8	11,34	55,80
241	4	0109494W2	254,0	9,07	51,15
	5	0109495W2	304,8	11,39	58,95
244,5	3	0109633W2	203,2	9,30	44,25
	4	0109634W2	254,0	11,57	51,50
254	4	0110004W2	254,0	9,89	54,90
	5	0110005W2	304,8	11,84	62,95
267	4	0110514W2	254,0	9,98	54,25
	5	0110515W2	304,8	12,25	62,95
273	4	0110754W2	254,0	10,02	55,10
	5	0110755W2	304,8	12,25	65,45
298,5	4	0111754W2	254,0	10,21	64,15
	5	0111755W2	304,8	12,47	76,45
318,5	4	0112544W2	254,0	11,34	69,00
	5	0112545W2	304,8	13,61	82,95
323,9	4	0112754W2	254,0	11,34	70,10
	5	0112755W2	304,8	13,61	82,95
350	4	0113784W2	254,0	11,57	102,65
	5	0113785W2	304,8	13,83	114,30
355,6	4	0114004W2	254,0	12,52	97,05
	5	0114005W2	304,8	15,51	108,35

Stainless Steel Compression Couplings

Raccords à compression en acier inoxydable

Edelstahl Rohrkupplungen



O.D. Tubing Pipe (mm)	Number of Bolts	Part Number	Coupling Length (mm)	Weight (ca.kg)	Price in Euro
38,1	2	0301502W231	101,6	0,91	23,65
	3	0301503W231	152,4	1,32	28,40
40	2	0301572W231	101,6	0,95	24,20
	3	0301573W231	152,4	1,36	29,70
42,1	2	0301662W231	101,6	1,00	38,60
	3	0301663W231	152,4	1,36	46,55
44,5	2	0301752W231	101,6	0,95	24,55
	3	0301753W231	152,4	1,36	34,75
48,3	2	0301902W231	101,6	0,91	24,65
	3	0301903W231	152,4	1,41	29,50
50	2	0301972W231	101,6	0,95	24,55
	3	0301973W231	152,4	1,41	24,65
50,8	2	0302002W231	101,6	0,95	25,65
	3	0302003W231	152,4	1,41	33,80
54	2	0302122W231	101,6	0,95	26,10
	3	0302123W231	152,4	1,45	30,70
55	2	0302182W231	101,6	1,00	26,10
	3	0302183W231	152,4	1,50	30,70
57	2	0302252W231	101,6	1,00	23,65
	3	0302253W231	152,4	1,50	30,25
60,3	2	0302372W231	101,6	1,00	26,50
	3	0302373W231	152,4	1,50	31,35
63,5	2	0302502W231	101,6	1,00	26,95
	3	0302503W231	152,4	1,50	32,70
65	2	0302552W231	101,6	1,18	26,95
	3	0302553W231	152,4	1,54	32,55
70	2	0302752W231	101,6	1,18	27,40
	3	0302753W231	152,4	1,63	34,90
76,2	3	0303003W231	152,4	2,04	36,00
	4	0303004W231	203,2	2,68	42,90
82,5	3	0303253W231	152,4	2,27	37,30
	4	0303254W231	203,2	2,95	44,25
84	3	0303313W231	152,4	2,27	38,20
	4	0303314W231	203,2	2,95	44,65
88,9	3	0303503W231	152,4	2,27	40,70
	4	0303504W231	203,2	2,95	49,40
100	3	0303933W231	152,4	2,40	42,90
	4	0303934W231	203,2	3,27	52,90
101,6	3	0304003W231	152,4	2,40	42,90
	4	0304004W231	203,2	3,27	54,00

O.D. Tubing Pipe (mm)	Number of Bolts	Part Number	Coupling Length (mm)	Weight (ca.kg)	Price in Euro
104	3	0304093W231	152,4	2,40	44,25
	4	0304094W231	203,2	3,27	54,90
108	3	0304253W231	152,4	2,49	45,55
	4	0304254W231	203,2	3,31	57,85
114,3	3	0304503W231	152,4	2,49	46,55
	4	0304504W231	203,2	3,49	59,20
120	3	0304723W231	152,4	2,95	47,75
	4	0304724W231	203,2	3,90	61,15
127	3	0305003W231	152,4	2,95	49,40
	4	0305004W231	203,2	3,67	62,70
129	3	0305073W231	152,4	2,95	50,40
	4	0305074W231	203,2	3,67	63,80
133	3	0305233W231	152,4	2,99	52,80
	4	0305234W231	203,2	3,72	66,45
139,7	3	0305503W231	152,4	3,08	55,45
	4	0305504W231	203,2	4,08	68,75
140	3	0305513W231	152,4	3,08	53,45
	4	0305514W231	203,2	4,08	68,85
141,3	3	0305563W231	152,4	3,08	56,35
	4	0305564W231	203,2	3,99	71,85
144	3	0305673W231	152,4	3,08	56,90
	4	0305674W231	203,2	3,99	73,80
	3	0305913W231	152,4	3,54	61,85
150	4	0305914W231	203,2	4,17	75,05
	5	0305915W231	254,0	5,35	101,20
	3	0306003W231	152,4	3,54	61,95
152,4	4	0306004W231	203,2	4,26	75,05
	5	0306005W231	254,0	5,35	101,20
	3	0306063W231	152,4	3,54	58,20
154	4	0306064W231	203,2	4,26	76,35
	5	0306065W231	254,0	5,35	99,90
	3	0306253W231	152,4	3,54	55,90
159	4	0306254W231	203,2	4,54	68,75
	5	0306255W231	254,0	5,40	96,35
	3	0306503W231	152,4	3,40	74,50
165,1	4	0306504W231	203,2	4,72	82,95
	5	0306505W231	254,0	6,49	98,55
	3	0306623W231	152,4	3,54	67,45
168,3	4	0306624W231	203,2	4,72	88,35
	5	0306625W231	254,0	6,49	98,45

Gripper Coupler

Raccord à serrage rapide

Gripper Kupplungen



O.D. Tubing Pipe (mm)	Part Number	Weight (ca,kg)	Price in Euro
33,7	2401331G2MB	0,580	24,45
42,1	2401661G2MB	0,600	26,85
44,9	2401771G2MB	0,650	27,40
50,8	2402001G2FGMB	0,680	28,60
54	2402121G2MB	0,700	29,05
60,3	2402371G2MB	0,740	30,80
63,5	2402501G2FGMB	0,770	31,60
76,2	2403001G2FGMB	0,880	34,75
80	2403151G2MB	0,900	35,55
82,5	2403251G2MB	0,970	36,20
88,9	2403501G2FGMB	1,060	37,95
101,6	2404001G2FGMB	1,250	41,35
114,3	2404501G2FGMB	1,400	43,80
139,7	2405501G2MB	1,630	48,20
168,3	2406621G2MB	1,820	55,25

Compression Couplings with Stainless Steel Gasket Protectors

Raccords à compression avec feuillard de protection du joint en acier inoxydable

Rohrkupplungen mit Edelstahl Dichtungsschutz

O.D. Tubing Pipe (mm)	Number of Bolts	Part Number	Weight (ca.kg)	Price in Euro
50,8	3	0102003W3	1,406	14,10
60,3	3	0102373W3	1,588	14,40
76,2	3	0103003W3	2,041	16,05
	4	0103004W3	2,676	22,45
88,9	3	0103503W3	2,313	18,15
	4	0103504W3	2,994	25,95
101,6	3	0104003W3	2,404	18,95
	4	0104004W3	3,266	27,60
129	3	0105073W3	2,948	27,50
	4	0105074W3	3,856	32,90
139,7	3	0105503W3	3,084	23,10
	4	0105504W3	3,992	34,90
152,4	3	0106003W3	3,175	31,70
	4	0106004W3	4,264	37,95
168,3	3	0106623W3	3,538	32,45
	4	0106624W3	4,717	42,25
219	3	0108623W3	6,623	34,20
	4	0108624W3	8,528	54,00
323,9	4	0112754W3	10,569	75,45
	5	0112755W3	12,746	88,10

Quickon II Single and Dual Couplers

Raccords Simples et Doubles Quickon II

Quickon-II-Einfach und Doppelmanschetten



O,D, Tubing Pipe (mm)	Part Number	Weight (ca,kg)	Price in Euro
33,7	2401331G2	0,580	20,80
42,1	2401661G2	0,600	24,30
44,9	2401771G2	0,650	24,65
50,8	2402001G2FG	0,680	25,85
54	2402121G2	0,700	26,40
60,3	2402371G2	0,740	27,85
63,5	2402501G2FG	0,770	28,60
76,2	2403001G2FG	0,880	31,60
80	2403151G2	0,900	32,70
82,5	2403251G2	0,970	32,80
88,9	2403501G2FG	1,060	34,65
101,6	2404001G2FG	1,250	37,65
114,3	2404501G2FG	1,400	39,85
139,7	2405501G2	1,630	44,45
168,3	2406621G2	1,820	50,05

Side-Band Compression Couplings

Raccords à Compression à Mantien Latéral

Zweiband-Rohrkupplungen



O,D, Tubing Pipe (mm)	Number of Bolts	Part Number	Weight (ca.kg)	Price in Euro
86,0	3	3103383W2	4,445	61,05
88,9	3	3103503W2	4,445	58,85
	4	3103504W2	4,854	72,60
101,6	3	3104003W2	4,672	56,75
105	4	3104134W2	4,854	78,00
106	3	3104173W2	4,854	69,65
114,3	3	3104503W2	4,854	59,65
	4	3104504W2	6,078	79,55
130,8	3	3105153W2	5,579	71,75
139,7	3	3105503W2	5,579	59,65
141,3	3	3105563W2	5,579	71,60
	4	3105564W2	6,804	80,85
152,4	3	3106003W2	5,670	76,55
	4	3106004W2	13,517	86,05
203,2	3	3108003W2	11,249	107,70
	4	3108004W2	12,928	123,10
219	3	3108623W2	11,612	66,25
	4	3108624W2	13,517	99,45

LD Series

Série L.D.

Serie LD

O.D. Tubing Pipe (mm)	Number of Bolts	Part Number	Price in Euro
38,1	2	9101502W2	10,00
	3	9101503W2	11,35
40	2	9101572W2	9,35
	3	9101573W2	11,80
42,1	2	9101672W2	10,25
	3	9101673W2	12,45
44,5	2	9101752W2	10,25
	3	9101753W2	12,00
45	2	9101772W2	10,25
	3	9101773W2	12,45
48,3	2	9101902W2	10,35
	3	9101903W2	12,65
50	2	9101972W2	9,60
	3	9101973W2	10,35
50,8	2	9102002W2	9,60
	3	9102003W2	12,65
54,1	2	9102132W2	10,35
	3	9102133W2	12,65
55	2	9102172W2	10,35
	3	9102173W2	12,65
57	2	9102252W2	10,45
	3	9102253W2	12,65
60,3	2	9102372W2	10,45
	3	9102373W2	11,80
63,5	2	9102502W2	10,90
	3	9102503W2	12,20
65	2	9102562W2	11,00
	3	9102563W2	13,20
69,1	2	9102722W2	11,25
	3	9102723W2	13,45
70,1	2	9102762W2	11,35
	3	9102763W2	13,65
72,9	2	9102872W2	11,35
	3	9102873W2	14,10
74,9	2	9102952W2	11,45
	3	9102953W2	14,30
76,2	2	9103002W2	12,00
	3	9103003W2	12,90
80	2	9103152W2	12,75
	3	9103153W2	14,55
82	2	9103232W2	12,90
	3	9103233W2	14,75
84	2	9103312W2	12,90
	3	9103313W2	14,75
85,1	2	9103352W2	13,45
	3	9103353W2	15,30
88,9	2	9103502W2	12,35
	3	9103503W2	13,85
90	2	9103542W2	13,75
	3	9103543W2	15,65
95	2	9103742W2	14,30
	3	9103743W2	16,30
100,1	2	9103942W2	14,85
	3	9103943W2	16,95
101,6	2	9104002W2	12,90
	3	9104003W2	14,75
104	2	9104092W2	15,10
	3	9104093W2	17,05
104,9	2	9104132W2	15,20
	3	9104133W2	17,15
108	2	9104252W2	15,30
	3	9104253W2	17,50
114,3	2	9104502W2	13,45
	3	9104503W2	15,30

Replacement Gaskets

Joint de remplacement

Ersatzdichtungen



O.D. Tubing Pipe (mm)	Part Number	Price in Euro
38,1	3501502W2	2,10
	3501503W2	3,00
42,1	3501662W2	2,20
	3501663W2	3,00
44,5	3501752W2	2,30
	3501753W2	3,00
48,3	3501902W2	2,20
	3501903W2	2,55
50,8	3502002W2	2,10
	3502003W2	2,75
54	3502122W2	2,55
	3502123W2	2,55
60,3	3502372W2	2,75
	3502373W2	2,75
	3502374W2	3,30
63,5	3502502W2	2,75
	3502503W2	3,10
70	3502753W2	3,20
76,2	3503002W2	3,40
	3503003W2	3,55
	3503004W2	4,65
82,5	3503252W2	3,30
	3503253W2	4,20
	3503254W2	4,75
88,9	3503502W2	3,30
	3503503W2	3,85
	3503504W2	5,20
101,6	3504002W2	3,75
	3504003W2	4,20
	3504004W2	6,70
108	3504253W2	4,65
	3504254W2	6,50
114,3	3504502W2	4,40
	3504503W2	4,50
	3504504W2	7,25
127	3505003W2	5,60
	3505004W2	7,70
139,7	3505503W2	4,95
	3505504W2	8,25
141,3	3505563W2	6,15
	3505564W2	8,50
146	3505753W2	6,95
	3505754W2	8,80
152,4	3506003W2	7,15
	3506004W2	9,45
	3506005W2	11,00
159	3506253W2	7,40
	3506254W2	9,60
165,1	3506503W2	7,70
	3506504W2	9,60
168,3	3506623W2	7,60
	3506624W2	10,15
	3506625W2	11,45
177,8	3507003W2	7,70
	3507004W2	10,15
	3507005W2	12,20
184,1	3507253W2	8,35
219	3508623W2	7,60
	3508624W2	12,00
	3508625W2	13,20
228,6	3509004W2	11,55
254	3510004W2	12,00
	3510005W2	14,55
273	3510754W2	12,55
	3510755W2	14,95
323,9	3512754W2	14,95
	3512755W2	17,15

How To Order	Specify the following:
MORRIS CODE NUMBER	Refer to Morris Price List
SIZE	Specify O,D, of pipe or tube and number of bolts
GASKET MATERIAL	Black or white neoprene, red rubber or special material
GASKET PROTECTOR	Specify if required

Pour Passer Commande	Précisez les points suivants:
NUMÉRO DE CODE MORRIS	Faites référence à la liste de prix de Morris
DIMENSIONS	Précisez le diamètre ext, du tuyau ou du tube et le nombre de boulons
MATÉRIAU DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	Néoprène noir ou blanc, caoutchouc rouge ou matériau spécial
FEUILLARD DE PROTECTION DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	Précisez s'il est nécessaire.

Bestell-Informationen	Bitte folgendes angeben:
MORRIS-CODENUMMER	Siehe Morris-Preisliste
GRÖSSE	AD von Rohr oder Schlauch und Anzahl der Bolzen angeben
DICHTUNGSMATERIAL	Schwarzes oder weißes Neopren, roter Gummi oder Spezialmaterial
DICHTUNGSSCHUTZ	Angeben, wenn erforderlich

MORRIS COUPLING COMPANY

MORRIS
COUPLING COMPANY

2240 West 15th Street
Erie, Pennsylvania U.S.A. 16505
Phone: 814-459-1741
Fax: 814-453-5155
e-mail: sales@morriscoupling.com
www.morriscoupling.com

Effective March 15, 2021

©2021 Morris Coupling Company / Printed in U.S.A. / L&B - 500 - 02/21